

Übersicht

BEBO1-1/2

Produktnummer: Bratko-BEBO1-1/2



Beschreibung

Einbaugerät Bratofen Hygiene GN 1 1/2 schwere Ausführung

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse aus mehreren Teilen gefertigt, Rückwand und Frontblende abnehmbar. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung.

Technik:

Bratofen Elektro-Einbaugerät mit Ober- und Unterhitze. Die einfache Bedienung erfolgt über zwei Thermostate für getrennte Regelung von Ober- und Unterhitze mit Heiz- und Betriebsanzeigeleuchten ohne angebaute Regler zum Einbau in bauseitigen Blenden. Verstellbare Entlüftungsklappe für entstandenen Wasserdampf in der Bratofentüre. Optimale Ergebnisse durch Edelstahl-Spezialschliff mit Antihafteffekt, Ober- und Unterhitze (60 - 300°C), dadurch optimale individuelle Temperaturregelung. Komplett abnehmbare Halterung für Backbleche zur optimalen und einfachen Reinigung (Hygiene). Im Lieferumfang enthalten sind ein Rost und ein Backblech.

Aufstellung

Bratofen zum Einbau in Herdanlagen mit rechtsseitiger Revisionsblende am Außengehäuse. Bitte hinten mindestens 50 mm Abstand zum Herverbau vorsehen und entsprechende Wärmeausdehnung während des Betriebs einplanen. Die separaten Regler müssen in bauseitige Blende eingebaut werden.

Lieferumfang:

- Bratofen mit Zuleitung (2m) zum Festanschluss
- 1 Backblech Stahl (Bitte Pflegehinweise beachten)
- 1 Gitterrost verchromt

Technische Daten:

- Außenmaße Korpus (Breite): 800 mm
- Außenmaße Korpus (Tiefe): 610 mm
- Außenmaße Korpus (Höhe): 465 mm
- Innenmaße Bratofen (BxTxH): 575 x 530 x 285 mm
- Spannung in Volt: 400 V
- Leistung Bratofen: 5,6 kW

[Download technische Einbaudaten \(Index A\)](#)

Mögliche Optionen und Zubehör:

[Edelstahlknebel](#)

[Silberknebel](#)

Erstellt am 25.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise unsere PL 2023 + 5% Teuerungszuschlag.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. [Versandkosten](#) und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



Berner Kochsysteme
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:
vertrieb@induktion.de

Goldknebel

Erstellt am 25.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise unsere PL 2023 + 5% Teuerungszuschlag.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.